




Unidad 1. Introducción a HTML (II)

1.2. Etiquetas

Las **etiquetas** (marcas) **delimitan** cada uno de los elementos que componen un documento HTML.

El lenguaje HTML se basa en etiquetas, por eso es importante entender bien la **sintaxis** de las etiquetas. El siguiente esquema muestra las partes de una etiqueta HTML genérica.



La **etiqueta de apertura** está delimitada por el signo `<` "menor que", a continuación el propio **nombre** de la etiqueta (en este caso **p**), y opcionalmente, un atributo (en este caso **class="fondo"**), finalmente el signo `>` "mayor que".

A continuación está el **texto del contenido** de la etiqueta, lo más frecuente es un texto, pero podría ser otra etiqueta, una imagen, ...

La **etiqueta de cierre** está delimitada por el signo `<` "menor que", a continuación la barra inclinada `/`, el propio nombre de la etiqueta (en este caso `p`), y finalmente el signo `>` "mayor que".

Algunas etiquetas no tienen contenido, y se cierran sobre sí mismas, no tienen etiqueta de cierre, se llaman **etiquetas vacías**, como la etiqueta `<br>`. En estas etiquetas opcionalmente se puede colocar una barra justo antes del signo `>`, por ejemplo: `<br />`. La etiqueta `<br>` produce un salto de línea. Las etiquetas vacías no tienen contenido pero si pueden tener atributos. Algunas otras etiquetas vacías son `<hr>`, `<img>`, `<input>`, `<link>`, `<meta>`, `<param>` y `<source>`.

En una etiqueta, la primera palabra que aparece es el **nombre de la etiqueta**. También podemos encontrar atributos con sus valores, siguiendo el formato `<etiqueta atributo1="valor" atributo2="valor">`. La forma más correcta es escribir el nombre de la etiqueta y los atributos en minúscula, y los valores entre comillas dobles.

Por ejemplo, `<a href="https://www.aulaclik.es">Visita aulaClic</a>`

Produce este resultado en el navegador:

[Visita aulaClic](https://www.aulaclik.es)

Si un atributo tiene más de un valor, se escriben todos los valores dentro de las mismas comillas, separados por espacios en blanco, por ejemplo `<etiqueta atributo="valor1 valor2">`.

En general las etiquetas se pueden anidar pero no se pueden 'cruzar'. Estas dos etiquetas `<p>` y `<div>`, están anidadas correctamente:

```
<div>
<p>
Texto del párrafo
</p>
</div>
```

Es incorrecto cruzarlas así:

```
<div>
<p>
Texto del párrafo
</div>
</p>
```

La sintaxis de las etiquetas HTML ha sufrido **variaciones** a lo largo del tiempo y hay etiquetas que ya no está recomendado su uso. Por esto se pueden encontrar páginas web antiguas cuyo código HTML no se considera correcto hoy en día, sin embargo, esas páginas siguen funcionando y mostrando el contenido para el que fueron diseñadas.

Por otro lado, los navegadores pueden **obviar pequeños errores** y mostrar la página correctamente, como si no tuviera esos errores.

Para ver los errores de una página web existen **validadores** de código HTML, como el de [W3C](https://www.w3.org/validator/), que nos muestran los errores indicando su grado de gravedad.

<<

Índice

>>

Google ha cerrado el anuncio

[Denunciar este anuncio](#)[¿Por qué este anuncio?](#) ⓘ**Cursos Informática Gratuitos**

- Access
- CorelDraw
- Dreamweaver
- Excel
- Fotografía
- Flash
- HTML
- Illustrator
- Internet
- Lightroom CC
- Páginas Web
- Photoshop
- PowerPoint
- SQL Server
- Windows 10
- WordPress
- Word
- Más cursos...
- **Artículos de aulaClic**
- **AulaClic en YouTube**
- **Selección de tutoriales**
- **Cursos de colaboradores**
- **Cursos Creative Commons**
- **Preguntas más frecuentes**

Síguenos en: [Facebook](#) [Sobre aulaClic](#) [Política de Cookies](#)

© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.